



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-14-15/12.12.2025 г. от инж. Здравец Ефтимов, управител на „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД, гр. Перник за издаване на разрешително за ползване на воден обект река, ляв приток на Дивотинско дере, поречие Струма с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за **експлоатация на съществуващ обект:** Участък „Багерна бригада“, открит рудник „Обединен“, находище „Пернишки въглищен басейн“, поземлени имоти с идентификатори: 20986.35.503 (стар номер 000503), м. „Рудник Света Анна“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дивотино, общ. Перник, обл. Перник, 44656.41.5 (стар номер 41.184), м. Чокладиновец по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Люлин, общ. Перник, обл. Перник, 55871.617.11 (стар номер 617.33) и 55871.617.12 (стар номер 617.35) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник

1. Цел на заявеното използване на водите – Промислени (минни) отпадъчни води след пречистване (утаяване) във водосборник с капацитет 2 200 000 м³ и площ 148 000 м², посредством помпи, се заустват в река, ляв приток на Дивотинско дере.

2. Воден обект – река, ляв приток на Дивотинско дере, поречие Струма; **Водно тяло** – BG4ST900R003 „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:

Заявление с вх. №РР-14-15/12.12.2025 г. от инж. Здравец Ефтимов, управител на „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД, гр. Перник за издаване на разрешително за ползване на воден обект река, ляв приток на Дивотинско дере, поречие Струма с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за **експлоатация на съществуващ обект:** Участък „Багерна бригада“, открит рудник „Обединен“, находище „Пернишки въглищен басейн“, поземлени имоти с идентификатори: 20986.35.503 (стар номер 000503), м. „Рудник Света Анна“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дивотино, общ. Перник, обл. Перник, 44656.41.5 (стар номер 41.184), м. Чокладиновец по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Люлин, общ. Перник, обл. Перник, 55871.617.11 (стар номер 617.33) и 55871.617.12 (стар номер 617.35) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник.

Решение №ПО-01-21/11.02.2026г. за спиране на административното производство от датата на постановяване на решението до датата на влизане в сила на административен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл.31 от ЗБР от компетентния орган РИОСВ – София.

Извършена преценка с №РР-14-ПР-80/16.09.2026 г. по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

Състояние на водното тяло:

Повърхностен воден обект река, ляв приток на Дивотинско дере е част от повърхностно водно тяло „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“ с код



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

BG4ST900R003. В действащия ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.), тялото е оценено в много лош екологичен потенциал и добро химично състояние по елементите за качество, с отклонения от добрия екологичен потенциал: БЕК: Фитопланктон (умерено), Основни ФХ показатели: БПК₅ (3,44 mg/l), общ азот (2,2 mg/l), общ фосфор (0,3 mg/l). Тялото е определено в изключение за постигане на целите за екологично състояние по чл. 4, §4 от РДВ.

Участък „Багерна бригада“ към рудник „ОРО“, както и точката на заустване попадат в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1 от ЗВ, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – зона за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване, за подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“ с код на зона за защита BG4GW00001Pg238;
- по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ – нитратно уязвима зона - Югозападна зона;
- чл. 119а, ал.1 т.3 буква „б“ – зона за защита на водите „р. Струма от язовир Студена до вливане на р. Конска“ с код BG4ST900R003.

Участък „Багерна бригада“ към рудник „ОРО“, както и точката на заустване не попадат в санитарно-охранителни зони изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от ЗВ.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

Видно от Приложение 5.1.1 от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016-2021), поставената екологична цел за водното тяло е постигане на добър екологичен потенциал за показателите с отклонения до 2027г. Разписаните цели за химичното състояние са: Запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто химично състояние по всички приоритетни вещества.

Заустването на пречистените промишлени (минни) води от участък „Багерна бригада“, открит рудник „Обединен“, находище „Пернишки възглищен басейн“, не представлява нов натиск върху гореописаното повърхностно водно тяло, тъй като тяхното въздействие е вече отчетено при изготвянето на трите плана за управление на речните басейни и по-конкретно при идентифицирането на натиска от точкови източници на замърсяване.

Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.) – В приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел 7 – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние на водните тела, чрез изпълнение на конкретни действия. Извършваните на обекта дейности не противоречат на предвидените мерки в т.ч. и на мярка за „Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната дейност върху повърхностни и подземни води“, имаща отношение към заявеното ползване на водния обект.

Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027г.) – Участък „Багерна бригада“ към рудник „ОРО“, както и точката на заустване не попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от ЗВ.

В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването –

Промислените (минни) отпадъчни води след пречистване (утаяване) във водосборник с капацитет 2 200 000 м³ и площ 148 000 м², посредством помпи, се заустват в река, ляв приток на Дивотинско дере.

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториална и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – Участък „Багерна бригада“, открит рудник „Обединен“, находище „Пернишки въглищен басейн“, поземлени имоти с идентификатори: 20986.35.503 (стар номер 000503), м. „Рудник Света Анна“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дивотино, общ. Перник, обл. Перник, 44656.41.5 (стар номер 41.184), м. Чокладиновец по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Люлин, общ. Перник, обл. Перник, 55871.617.11 (стар номер 617.33) и 55871.617.12 (стар номер 617.35) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник.

5. Проектни параметри на използването:

На обекта е формиран следният поток отпадъчни води:

Заустване №1/Поток №1 – Промислени (минни) отпадъчни води след пречистване (утаяване) във водосборник с капацитет 2 200 000 м³ и площ 148 000 м², посредством помпи, се заустват в река, ляв приток на Дивотинско дере, в място с географски координати:

N - 42° 37' 47,3" E - 23° 02' 53,9"

Надморска височина (Балтийска височинна система) - 713,5 м

Пункт за собствен мониторинг на пречистените промишлени отпадъчни води:

Пункт №1 – изход на водосборника с капацитет 2 200 000 м³ и площ 148 000 м², в място с географски координати:

N - 42° 37' 40,0" E - 23° 02' 55,0"

Надморска височина (Балтийска система) - 714,0 м

**ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА
ЗАУСТВАНЕ**

Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг
-----------	------------	------------------------------------	---



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1/Поток №1 – Промислени (минни) отпадъчни води след пречистване (утаяване) във водосборник с капацитет 2 200 000 м ³ и площ 148 000 м ² , посредством помпи, се заустват в река, ляв приток на Дивотинско дере, поречие Струма	Q ср.ден (куб.м/ден)	6681		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	Q макс/ч (куб.м/час)	720			
	Q год (куб.м/год)	2 438 565			
Пункт №1 (за Заустване №1/Поток №1) – изход на водосборника с капацитет 2 200 000 м ³ и площ 148 000 м ²	Активна реакция рН	6,0-9,0		Един път на три месеца	еднократна
		мг/куб.дм	кг/ден		
	Желязо	3,5		Един път на три месеца	еднократна
	ХПК (бихроматна)	150		Един път на три месеца	еднократна
	Неразтворени вещества	50		Един път на три месеца	еднократна
	Манган	0,3		Един път на три месеца	еднократна
	Никел	0,5		Един път на три месеца	еднократна
	Метали (общо)	10		Един път на три месеца	еднократна
	Нефтопродукти	10		Един път на три месеца	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.				

6. Условия, при които се предоставя правото за използване на водите:

Да се спазват и не се нарушават параметрите, целта и условията на ползването на водния обект; В мястото на заустване да не се допуска обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите; Провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на резултати в БДЗБР и РИОСВ – София.

7. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесетдневен срок за



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.



Възст.

X

Стоянка

Директор

Подписано от:  MANOLEVA